

www.bentoproduct.ba



BENTOCARPET



Bentoproduct d.o.o.

BENTOPRODUCT d.o.o. je privredno društvo koje se bavi proizvodnjom visokokvalitetnih proizvoda na bazi bentonita. Sjedište BENTOPRODUCT-a je u Banjaluci (Republika Srpska, BiH), a proizvodni pogon je smješten u Šipovu (90km jugozapadno od Banjaluke). U neposrednoj blizini proizvodnog pogona nalaze se rudnici čije se rezerve procjenjuju na oko 5 miliona tona sirovog bentonita sa sadržajem montmorilonita od 70 do 95%.

Instalisani kapacitet omogućava proizvodnju oko 50 hiljada tona različitih proizvoda izuzetnog kvaliteta. Postojeća infrastruktura i potencijal rudnika bentonita omogućavaju značajno povećanje kapaciteta i ulaganje u nove proizvodne linije.

BENTOPRODUCT posluje u skladu sa Integrисаним sistemom upravljanja. Implementirali smo: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, HACCP, HALAL, KOSHER.



i

BENTOCARPET geosintetičke membrane sa bentonitonom ispunom (GCL) su višeslojne vodonepropusne barijere, proizvedene od ravnomjerno raspoređenog sloja visoko bubrećih, natrijumski aktiviranih bentonitnih granula, postavljenih između pažljivo odabranog netkanog i tkanog geotekstila, koji su metodom probadanja specijalnim iglama kroz sve komponente, mehanički spojeni, sa ciljem postizanja željene otpornosti na smicanje, dobrih zateznih čvrstoća i zadržavanja ravnomjernog rasporeda bentonitnih granula tokom manipulacije, ugradnje i eksploracije membrane.



**Visokokvalitetni geosintetički tepih
sa bentonitnom ispunom za izgradnju
zahтjevnih hidrauličkih barijera**





BENTOCARPET je testiran i sertifikovan u Zavodu za Gradbeništvo (ZAG) iz Slovenije, čime stičemo pravo isticanja CE znaka i izdavanja Izjave o usklađenosti sa EU normama koje regulišu primjenu bentonitnih tipeha (GCL).

ZAG

ZAVOD ZA
GRADBENIŠTVO
SLOVENIJE

SLOVENIAN
NATIONAL BUILDING
AND CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE

Dimčeva ulica 12
1000 Ljubljana
Slovenija

info@zag.si
www.zag.si

Notified certification body No. 1404

Certificate of conformity of the factory production control

1404 – CPR – 3056

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction products.

geosynthetic barriers Bentocarpet
(type GBR-C)

CE
09-01/19

Primjena



ODLAGALIŠTA OTPADA

BENTOCAPRET je odličan izbor za izgradnju i sanaciju donjih i gornjih brtvenih slojeva za različita odlagališta otpada.



Primjena



SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

BENTOCARPET je izuzetno pogodan za upotrebu prilikom izgradnje drumskih i željezničkih saobraćajnica, aerodromskih površina i sličnih objekata saobraćajne infrastrukture. Svojim izuzetnim hidrauličkim i mehaničkim svojstvima BENTOCARPET sprečava migraciju fluida kroz nasipe, štiti njihovu stabilnost i efikasno sprečava prodor onečišćenih fluida u okolno zemljište, kao i u dublje slojeve tla, štiteći na taj način čiste podzemne vode od zagađenja.


HIDROTEHNIČKI OBJEKTI

BENTOCARPET je izuzetno pogodan za upotrebu prilikom izgradnje i uređenja nasipa, kanala, potoka, riječnih plovnih puteva, površinskih akumulacija, vještačkih jezera, ribnjaka, bazena i slično.



Primjena





Primjena



SEKUNDARNE ZAŠTITNE BARIJERE

BENTOCARPET je izuzetno pogodan za upotrebu prilikom izgradnje i zaštite skladišta hemikalija, različitih rezervoara (za naftu, ulje i drugi opasni otpad), područja za preradu ili uništavanje otpada, podzemnih konstrukcija za naftu, lubrikante, tečni otpad i slično, pretovarnih stanica, gdje se koristi kao efikasna sekundarna barijera za zaštitu od procurivanja štetnih materija i njihovog nekontrolisanog prodora u okolno zemljište.



STRUČNA TEHNIČKA PODRŠKA

BENTOPRODUCT svojim kupcima i partnerima nudi izuzetnu tehničku podršku bez posebne naknade. Naš stručni tim stoji na raspolaganju kupcima i partnerima u bilo kojoj situaciji kada je potrebno obezbijediti dodatne informacije o primjeni proizvoda u cilju postizanja optimalnih rezultata.

Stručni tim redovno organizuje radne posjete gradilištima i brzo reaguje u slučaju hitnih potreba naših partnera.



UGRADNJA

Ugradnja BENTOCARPET-a je brza i jednostavna pod uslovom da je izvodi visoko stručan, dobro opremljen i iskusan izvođač. Izvođaču se preporučuje da od proizvodača zatraži detaljna uputstva (BENTOCARPET – Preporuke za ugradnju) i tehničku podršku. Radi lakše ugradnje, na geotekstilu se nalaze uzdužne linije koje označavaju zonu preklapanja. Za spajanje BENTOCARPET-a na preklopima dostupne su bentonitne mikrogranule pakovane u vrećama 25kg.





TAČNA ISPORUKA

BENTOPRODUCT je razvio efikasan i pouzdan sistem prijema narudžbi i svojim partnerima nudi odlično organizovanu i tačnu isporuku.





KONTROLA KVALITETA

BENTOPRODUCT redovno primjenjuje rigorozni petostepeni sistem kontrole kvaliteta. BENTOPRODUCT posluje u skladu sa Integriranim menadžment sistemom koji obuhvata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007. Za pojedine programe implementirani su HACCP, HALAL i KOSHER.





GRAĐEVINSKA
INDUSTRija



BENTOPROSEAL

Natrijumski aktivirani bentonit visoke izdašnosti, sa veoma dobrim reološkim svojstvima i vodonepropusnošću, za specijalne građevinske rade



BENTOCARPET

Visokokvalitetni geosintetički tepih sa bentonitnom ispunom za izgradnju zahtjevnih hidrauličkih barijera

Saznaj više na: www.bentoproduct.ba

BENTOCARPET V5

Visokokvalitetni geosintetički tepih sa bentonitnom ispunom za hidroizolacione rade u građevinarstvu



Ground PLUS

Visokokvalitetni granulisani bentonit za poboljšanje elektrovodljivosti kod izgradnje uzemljivačkih instalacija





BENTOPRODUCT d.o.o. SEKTOR PRODAJE

📍 Bul. vojvode Stepe Stepanovića 181c
78000 Banjaluka

📞 +387 51 225 210
📠 +387 51 225 212

✉️ contact@bentoproduct.ba